


- Короб заземления КЗЭ-К-О-З разработан для заземления экранов силовых кабелей коаксиальным кабелем.
- Коаксиальные кабели заземления и провод заземления в комплект поставки не входят.
- Сечение жилы кабеля заземления и его наружный диаметр должны быть указаны при заказе короба.
- Входы кабелей заземления герметизируются термоусаживаемыми трубками чер. с клеем входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP68.
- Климатическое исполнение УХЛ 1.
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.

Электрическая схема



					PKC.K33K03.000			
						Лит.	Macca	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копоб заземления			
Разраб.		Данилов		30.01.12	Короб заземления КЗЭ-К-О-З	. 7	71,0	1:5
Пров.		Бурушин		30.01.12	N33-N-U-3		' ', '	
						Лист Листов 1		β 1
						000	"ΡΚℂ-Ι	Пласт"
Утв.		Григорьев		30.01.12		ccc , , , e , , , , e , , , , , , , , ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			-	-	Копиповал	-	q	рормат A2